

古清水通信

お客様のお役に立つ情報をご提供します!

発行:株式会社古清水商会 HP:www.koshimizu.co.jp TEL 03-3659-8311

2015年4月/第13号

春の日差しが心地よいこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

入学や入社など新たな環境がスタートする季節となりました。古清水商会でもこの4月より新入社員が入社いたします。 配属先は東金営業所、まずは先輩社員と同行して皆様の現場にお伺いします。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

キャンペーン実施中:



3 M クリーンサンディング システム発売キャンペーン

3 M クリーンサンディング システムは使いやすいファイルで手とぎ の吸塵作業の効率化を実現しました。

古清水商会では、数量限定発売キャンペーンを実施しております。 詳しくは、担当営業までお気軽にお問い合わせ下さい。









パテ面が見やすい灰色のふち

News:特化則改正



古清水通信10号でご案内した通り、平成26年11月より特化則が 改正されました。

主な改正内容として クロロホルムほか9物質を取り扱う時には記録の保存を作業記録を作成する必要があります。

特定管理物質となった10物質は、発がんのおそれがあります。 発がん性には、遅発性の影響があるため、作業記録の作成、 健康診断等の記録の30年間の保存、有害性等の掲示の措置が必要に なります(厚生労働省HPより)。

古清水商会では有機溶剤標識各種の取り扱っています。詳しくは、担当営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

ヒヤリハット事例:

ヒヤリ・ハットとは、結果として事故に至らなかったもので、見過ごされてしまうことが多い、 すなわち「ああよかった」と、直ぐに忘れがちになってしまう小さな事故のことをいいます。

様々な場面で起こるヒヤリ・ハット事例を紹介します。現場の改善にお役立てください。



状況:段ボール箱を抱えて運搬中に

塗料用のホースに乗ってしまって、転倒。

対策:運搬作業前に運搬通路の安全を確認すると

ともに、前が見えるような運搬用具を使用する。



状況:溶接箇所の補修作業を行っていたところ、

付近に置いていた塗料が入っていた缶に、 グラインダーの火花が飛び込んだ。

対策:溶接現場には塗料・シンナーは置かない。

オススメ

3 M セーフティウォーク



スパッターシート

溶接・グラインダーの火花の 飛散防止養生に

